

Ophrys ×mannarica

P. DELFORGE & C. DELFORGE-LEGUERRIER

(*Ophrys bombyliflora* LINK × *Ophrys tarentina* GÖLZ & H.R. REINHARD)

Descriptio holotypi: Herba ad 16 cm alta. Flores medii, 4. Sepala intermedia, viridia. Petala intermedia, olivacea, pilosa, curvata, leviter longa, 1/2 brevior quam sepala. Labellum trilobum, gibbosum; lobus medianus convexus, elongatus, cum limbo luteo; lobi laterales acuminati, cum pilis violaceis. Macula divisa, superiora pars colore caeruleo cum angusto limbo albo, circum cave stigmaticae basim, inferiora pars cinerea duabus guttis inclinibus formata. Cava stigmatica intermedia, in partibus superioribus albidis. Appendix parva. Connectivum obtusum.

Holotypus: Italia, provincia Taranto, apud urbem Grottaglie. 4.IV.1986. Leg. Pierre DELFORGE. In Herb. P. Delforge sub n° 08603.

Étymologie: du domaine agricole "Mannara" (Grottaglie).


Description: Plante de 16 cm de hauteur. Fleurs moyennes, au nombre de 4. Sépales intermédiaires, verts. Pétales olivâtres, de forme intermédiaire, assez longs, environ la moitié plus courts que les sépales, recourbés vers l'arrière, munis d'une pilosité abondante. Labelle trilobé avec gibbosité. Le lobe médian convexe, assez allongé, avec une marge jaune; lobes latéraux en forme de cônes aigus, couverts de poils violacés. Macule divisée, la partie supérieure, bleue finement bordée de blanc, entourant la cavité stigmatique, la partie inférieure formée de 2 gouttes inclinées. Cavité stigmatique intermédiaire en forme comme en couleurs, la partie supérieure blanchâtre. Petit appendice triangulaire visible. Gynostème obtus.

Commentaire: Nous avons trouvé *Ophrys ×mannarica* en un seul exemplaire au milieu d'un groupe dense d'*O. tarentina* et d'*O. bombyliflora* qui croissaient ensemble dans une olivette du domaine agricole "Mannara" au nord-ouest de Grottaglie. Comme souvent chez les hybrides d'*O. bombyliflora*, les caractères de ce dernier dominant dans la morphologie de la fleur résultant du croisement. *O. ×mannarica* s'en distingue pourtant aisément par une taille plus robuste, des fleurs plus grandes, au lobe médian du labelle plus allongé, avec une macule distinctement divisée, des pétales plus longs, un appendice triangulaire visible, une cavité stigmatique en partie blanche aux lamelles externes réduites. Malgré le début de la floraison, deux fleurs de l'hybride étaient déjà pollinisées.

Référence: DELFORGE, P. & DELFORGE, C. 1986.- Nouveaux hybrides d'*Ophrys* d'Italie. *Natural. belges* 67 (Orchid. 1): 158-159.



FIG. 2. — *Ophrys × mannarica*.
I. Taranto. 04.04.1986.



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys ×mannarica

P. DELFORGE & C. DELFORGE-LEGUERRIER 1986

[*Ophrys bombyliflora* LINK × *O. tarentina* GÖLZ & H.R. REINHARD]

Date: 4.IV.1986

N° 08603

Pays: Italie

Région: Pouilles

Province: Tarente

Localité: Grottaglie (Mannara)

Habitat: sur calcaire affleurant, pinède clariérée avec *Rosmarinifolius officinalis* ainsi que *Herorchis picta*, *Ophrys bertolonii*, *O. bombyliflora*, *O. garganica*, *O. incubacea*, *O. lojaconoi*, *O. neglecta*, *O. sicula*, *O. tarentina*, *O. bertolonii* × *O. tarentina*, *Serapias apulica*, *Vermeuleniana papilionacea*.

Publication: DELFORGE, P. & DELFORGE, C. 1986.- Nouveaux hybrides d'*Ophrys* d'Italie. *Natural. belges* 67 (Orchid. 1): 158.

leg. & det. Pierre DELFORGE 1986

H O L O T Y P E

ORGE
Vert, 3
NT-GENÈSE