



HERBARIUM Pierre DELFORGE Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. RICHARD var. nivea

var. *nivea*P. Delforge 2000

Date: 23.IV.1991

N° 09120

Pays: Grèce

Région: Sterea-Ellada

Province: Étolie-et-Acarnanie

Localité: Dounaika

Altitude: 160 m

UTM_{wgs84}: —

Habitat: lisière d'olivaie avec Himantoglossum robertianum, Ophrys sicula, O. ferrum-equinum, O. mammosa, O. pseudospruneri, O. spruneri.

Publication: Delforge, P. - Nouvelles contributions taxonomiques et nomenclaturales aux Orchidées d'Europe. *Natural. belges* 81: 396 [2000].

leg. & dét. Pierre Delforge 1991

HOLOTYPE

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard Var. nivea P. Delforge

Diagnosis: Ab Anacamptide pyramidali differt floribus niveis, labelli basis cristis attenuatis, calcari parvo graciliorique.

 $\label{eq:holotypus: Graecia, Sterea-Ellada, Etolia-Akarnania, apud Dounaika, alt. s.m. 160 m, 23.IV.1991. leg. P. Delforge. In herb. Pierre Delforge sub n° 9120.}$

Étymologie: niveus, -a, -um: blanc comme la neige.

Référence: DELFORGE, P. 2000.- Nouvelles contributions taxonomiques et nomenclaturales aux Orchidées d'Europe. *Natural. belges* **81** (4): 396.

Description: fleurs blanc pur; crêtes basilaires réduites, formées de 2 lamelles sinuées; éperon très mince et court, long de 5-10 mm. Ce taxon forme des populations homogènes et stables en Étolie-et-Acarnanie (Grèce), où il semble tout à fait isolé de la var. *pyramidalis* pourtant syntopique, mais les transitions avec la var. *pyramidalis* sont fréquentes en Italie péninsulaire méridionale et en Dalmatie (Croatie).

Référence: p. 266 in Delforge, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4° éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.