

holotype



HERBARIUM Pierre DELFORGE  
Orchidaceae

*Ophrys brutia* P. DELFORGE 2003

Date: 6.IV.2002      N° 10204  
Pays: Italie      Région: Calabre  
Province: Reggio di Calabria      Localité: 3,5 km ESE Stilo  
Altitude: 120 m      UTM<sub>wgs84</sub>: 33SXC3058  
**Habitat:** Pente marno-calcaire herbeuse avec restes d'une chênaie pubescence envahie par *Ampelodesmos mauritanica* avec *Himantoglossum robertianum*, *Ophrys sicula*, *Orchis brancifortii*, *O. italica*.

**Publication:** DELFORGE, P. 2003. - Contribution à la connaissance des orchidées printanières de Calabre (Italie) et description d'*Ophrys brutia* sp. nova. *Natural. belges* 84 (Orchid. 16): 74.

leg. & det. Pierre DELFORGE 2002

H O L O T Y P E



*Ophrys brutia*

P. DELFORGE

**Diagnosis:** Ophrydi incubaceae primo adpectu similis sed coloribus labelli centri cauae stigmaticaeque ut in Ophride sphegode. A Ophryde sphegode differt floribus paullum minoribus, coloribus magis disconvenientis, petalis aliquando pilosis vel ciliatis, labello fusciori, pilis purpureis longis omnino cincto, macula caerulea. Floret a medio Martii ad finem Aprili.

**Holotypus:** Italia, regio Brutium (nunc Calabria), provincia Regium Julium (Reggio di Calabria), apud Stilo (UTM: 33SXC3058), alt. s.m. 100 m, 6.IV.2002. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n°10204A.

**Étymologie:** *Brutius*, -a, -um: du Brutium (ou Bruttium), région antique qui correspond plus ou moins à l'actuelle région de Calabre.

**Référence:** DELFORGE, P. 2003. - Contribution à la connaissance des orchidées printanières de Calabre (Italie) et description d'*Ophrys brutia* sp. nova. *Natural. belges* 84 (Orchid. 16): 74.

**Description:** comme *Ophrys sphegodes* mais fleurs un peu plus petites; sépales 7-12 × 3-6 mm, vert blanchâtre, très rarement blanchâtres ou rosés; pétales 5-7 × 2,5-3,5 mm, parfois veloutés ou ciliés, lancéolés-obtus, le centre concolore avec les sépales, les bords vert plus vif ou ocrés, ondulés, quelquefois droits, les pétales verts souvent bordés de rouge; labelle entier, 10-14 × 11-15 mm (étalé), foncé, de structure, pilosité et macule semblables à celles d'*Ophrys incubacea* mais gibbosités moins fortes; pilosité submarginale longue, large et raide, bien plus importante que celles d'*O. ausonia*, d'*O. molisana* et d'*O. majellensis*; champ basal et cavité stigmatique rougeâtres à olivâtres, nettement plus clairs que le centre du labelle, contrastantes; cavité stigmatique très étranglée à la base, munie d'une plage maculaire ± large, jaunâtre, peu contrastante; pseudo-yeux arrondis, noirs à verdâtres au centre, ± largement cerclés de jaunâtre ou de blanchâtre, souvent surmontés d'un sourcil rouge et reliés par une bride aux parois externes, blanches, contrastantes, de la cavité stigmatique.

**Floraison:** milIII-IV, assez précoce.

**Habitat:** de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins, souvent marneux, secs à frais; pelouses, garrigues, friches, broussailles, lisières, jusqu'à 800 m d'alt.

**Répartition:** sud-ouest de l'Italie péninsulaire, centrée sur la Calabre; les mentions plus au nord et des régions adriatiques (notamment Pouilles) concernent d'autres taxons, dont *Ophrys molisana*. Assez localisé et assez rare.

**Référence:** p. 482 in DELFORGE, P. 2016. - Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4<sup>e</sup> éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.