



Fig. 1 : *Ophrys drumana*, F. Drôme.
15.05.1988. Dia P. Delforge.

L'ORCHIDOPHILE N°85



Fig. 4 : *Ophrys drumana*, F. Drôme.

HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys drumana

P. DELFORGE 1988

Date: 29.V.1981 **N°** 08103
Pays: France **Région:** Rhône-Alpes
Province: Drôme **Localité:** Beaufort-sur-Gervanne
Altitude: 450 m **UTM_{WGS84}:** 32TFK6961

Habitat: Chênaie claire à *Quercus pubescens* avec *Aphyllanthes monspeliensis*, *Buxus sempervirens* ainsi qu'*Anacamptis pyramidalis*, *Cephalanthera damasonium*, *C. longifolia*, *C. rubra*, *Ep. tremolsii*, *Himantoglossum hircinum*, *Limodorum abortivum*, *Neotinea tridentata*, *Ophrys apifera*, *O. araneola*, *O. insectifera*, *Orchis militaris*, *O. purpurea*, *Platanthera bifolia*.

Publication: DELFORGE, P. - Une orchidée nouvelle dans la Drôme. *Natural. belges* 69: 188 [1988].

leg. & det. Pierre DELFORGE 1981

H O L O T Y P E

Ophrys drumana

P. DELFORGE

Descriptio: Herba procera sed valida, 10-32 cm alta. Flores satis parvi, 2-10. Sepala 10-14 mm longa et 3,4-6 mm lata, generaliter rosea vel violacea, raro albida. petala 6-9 mm longa et 2-3,5 lata, forma varia sed semper porrecta, rosea vel violacea, margine undulata, subflavo suffusa, raro obscuriore. Labellum parvum, 8-13 mm longum, integrum vel satis trilobatum, aliquoties cum gibberis magnis, generaliter planum, raro leviter concavatum, rarissime selliformiter, in medio latissimum, valde convexum, fuscum, margine villosa, centro leviter clariore propter pilos breviores. Macula magna, integra, centralis, caerulea vel rubra cinereo cincta, saepe (1/3) cum ramusculis ad labelli basin. Appendix triangulata parva. Cava stigmatica rotundula, tam alta quam lata et non lateraliter excavata.

Holotypus: Gallia, département Drôme, ad Beaufort-sur-Gervanne, alt. 450 m, 29.V.1981. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 08103.

Isotypus: BR, sub Pierre Delforge n° 81/3.

Étymologie: *Drumanus*, -a, -um: de la [rivière] Drôme.

Référence: DELFORGE, P. 1988.- Une orchidée nouvelle dans la Drôme. *Natural. belges* 69 (5/6): 188.

Description: comme *Ophrys aurelia* mais 4-10 (-13) fleurs, les plus petites du groupe; sépales 10-14 × 3,5-6 mm; pétales dressés, 6-9 × 2-3,5 mm, de forme variée, oblongs-acuminés, les bords souvent ondulés-crispés, fréquemment teintés de jaune verdâtre, d'orangé ou de grenat; labelle long de 8-13 mm, moins long que le sépale dorsal, entier (75%) ou ± nettement trilobé, très convexe transversalement, optiquement oblong et étroit, avec la plus grande largeur apparente dans toute la partie centrale, longitudinalement plan à très peu cambré, même en fin de floraison, muni parfois de gibbosités faibles à accentuées, indépendamment de la présence de lobes latéraux; macule proportionnellement grande, compliquée d'ocelles et d'indentations, avec des ramifications remontant jusqu'à la cavité stigmatique (60%); appendice petit, parfois imperceptible; cavité stigmatique arrondie, plus large que haute, non échancrée latéralement, étranglée sous les pseudo-yeux.

Floraison: V-VI, avant *Ophrys saratoui*.

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats calcaires, secs à frais: pelouses, talus, clairières des chênaies thermophiles, aux étages collinéen et montagnard de la zone supraméditerranéenne, de 250 à 1.100 m d'alt.

Répartition: principalement préalpes calcaires de la Drôme (contre-forts sud du Vercors); quelques stations sur la moyenne Côte du Rhône (Ardèche), les mentions provençales plus au sud demandent confirmation. Localisé et parfois abondant.

Pollinisateur: *Megachile* (*Chalicodoma*) *parietina*.

Référence: p. 499 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.