



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae


Ophrys fusca
LINK in SCHRADER 1800

Date: 2.IV.1990 **N°** 09004
Pays: Portugal **Région:** Estremadura
Province: Lisboa **Localité:** Lourès
Altitude: 50 m **UTM_{WGS84}:** 29RMC89
Habitat: cistaie

Publication: DELFORGE, P. - Contribution à la stabilisation de la nomenclature dans le groupe d'*Ophrys fusca*: désignation d'un néotype pour *Ophrys fusca* LINK in SCHRADER 1800, *Ophrys funerea* VIVIANI 1824, *Ophrys bilunulata* RISSO 1844 et *Ophrys forestieri* (REICHENBACH fil. 1851) LOJACONO 1909. *Natural. belges* 80 (Orchid. 12): 188 [1999].

leg. & det. Pierre DELFORGE 1990

N É O T Y P E



Ophrys fusca

LINK

Neotypus: Lusitania, provincia Olisipo [Lisbonne], apud Loures (UTM: 29RMC89), alt. s.m. 150 m, 2.IV.1990. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 09004.

Référence: DELFORGE, P. 1999. Contribution à la stabilisation de la nomenclature dans le groupe d'*Ophrys fusca*: désignation d'un néotype pour *Ophrys fusca* LINK in SCHRADER 1800, *Ophrys funerea* VIVIANI 1824, *Ophrys bilunulata* RISSO 1844, *Ophrys forestieri* (REICHENBACH fil. 1851) LOJACONO 1909. *Natural. belges* 80 (Orchid. 12): 188.

Description: plante haute de 10-25 (-35) cm; 2-10 fleurs grandes; sépales 11-16 × 5,5-9 mm; pétales glabres, 8-12 × 2-4 mm; labelle trilobé, 15-22 × 11-17 mm, genouillé à la base puis pendant, convexe latéralement, les bords rabattus par dessous, la base munie de 2 forts reliefs longitudinaux en saillie induisant généralement une accentuation parfois importante de la courbure longitudinale, la partie médiane, inclinée, restant relativement plane; lobe médian, important, obcordiforme, peu émarginé, courbé vers le bas; sinus profonds et assez ouverts; lobes latéraux triangulaires-arrondis à subrhomboidaux; pilosité labellaire longue, ordonnée, noirâtre à reflets violacés; macule basale, longue de 8-13 mm, atteignant souvent le niveau des sinus, bilobée, bleu marbré de violet grisâtre, souvent luisante, munie d'une pilosité grisâtre, éparse, et de 2 lunules sommitales un peu plus claires; bord du labelle glabre, mince, assez régulier, jaunâtre à rougeâtre; dessous du labelle à dominante verte, parfois bordé de jaunâtre, ± fortement et largement teinté de pourpre ou de brunâtre; cavité stigmatique 3-4 × 2-3 mm, la base tomenteuse; 2n=72.

Floraison: miIII-V.

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats surtout alcalins, secs à souvent frais: pelouses, friches, garrigues, broussailles, bois clairs, jusqu'à 1.100 m d'alt.

Répartition: espèce décrite de la région de Lisbonne (Portugal) en 1800; la plupart des espèces du groupe et des groupes voisins ayant été souvent déterminées comme *O. fusca* (s.l.), beaucoup de mentions doivent être revues à la lumière des récents acquis taxonomiques. Aire probablement méditerranéenne occidentale: péninsule ibérique et Maghreb; quelques stations isolées en France, à l'est jusque dans le Var. Localisé et parfois abondant

Référence: p. 346 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.