

Ophrys hippocratis P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba erecta, 11 cm alta. Flores 2, alabastrum 1, pro grege Ophrydis heldreichii satis magni. Sepala rosea, patentia, 15 mm longa (ante siccationem). Petala rosea, villosa, triangulata-elongata, 5 mm longa (ante siccationem). Labellum molle, fuscum, 16,5 mm longum (ante siccationem, non explanatum), valde trilobatum, lobis lateralibus cornutis, divergentis, lobo centrali globoso, sinuato, periphèria pilosita bubalina irregulariter ornato. Cavitas stigmatica parva. Area basilaris labelli parva, ruber. Macula centralis, satis complicata, ocellata, caesia eburneo marginata. Appendix paulum evoluta. Floret mature, a medio februarii ad medium martii, ante alias species gregum heldreichii oestriferaeque Coi.

Holotypus: Graecia, insula Coos, prope Agh. Stephanos (UTM: 35SMA9868), alt. s.m. 60 m, 5.III.2009. Leg. P. DELFORGE. In herb. P. Delforge sub n° 10901A.

Étymologie: *Hippocrates*, -is: espèce dédiée à Hippocrate (Πρωτοκρατης) (~460 - ~377 AC), né à Cos, initiateur de l'observation clinique, considéré comme le père de la médecine moderne.

Référence: DELFORGE, P. 2009.- Contribution à la connaissance des Orchidées de l'île de Cos (Dodécanèse, Grèce). *Natural. belges* 90 (Orchid. 22): 184.

Description: plante trapue; 3-7 fleurs assez grandes; sépales longs de 12-16,5 mm; pétales longs de 3,9-6,2 mm; labelle long de 13,4-17,1 × 7,9-13,7 mm, optiquement étroit bien que peu enroulé, très profondément trilobé à la base; lobes latéraux largement coniques, peu effilés, dressés vers l'avant à courbes et divergents, longs de 5-9,8 mm; lobe médian très globuleux, très échancré vu latéralement; macule basale assez complexe, parfois à tendance candicoïde; pilosité labellaire rase, pourpre noirâtre; pilosité submarginale miel, complète mais interrompue par les sinus et parfois atténuée dans les quarts latéro-distaux; cavité stigmatique étroite, large de 2,4-3,1 mm rougeâtre; champ basal rougeâtre, finement liséré de jaunâtre, nettement plus pâle que la pilosité labellaire.

Floraison: II-miIII, précoce.

Habitat: surtout en pleine lumière, sur travertins et sables, secs; phryganas, ourlets des broussailles, jusqu'à 150 m d'alt.

Répartition: paraît endémique du sud-ouest de l'île de Cos (Dodécanèse, Grèce). Très localisé et rare.

Référence: p. 371 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.



0
cm
5



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys hippocratis P. DELFORGE 2009

Date: 5.III.2009 N° 10901A
Pays: Grèce Région: Dodécanèse
Province: île de Cos Localité: Ag. Stephanos (Kephalos)
Altitude: 60 m UTM_{wcs84}: 35SMA9868

Habitat: sur travertins quaternaires et sables, broussailles et garrigue, en partie labourées, à *Cistus creticus*, *C. parviflorus*, *C. salvifolius*, *Genista sphacelata*, *Juniperus oxycedrus*, *Pistacia lentiscus*, *Sarcopoterium spinosum*, *Teucrium brevifolium*, *Thymus capitatus*. avec *Anteriorchis sancta*, *Ophrys iricolor*, *O. parosica*, *O. phryganae*, *O. sicula*, *O. umbilicata*, *Serapias orientalis*, *Vermeuleniana papilionacea*.

Publication: DELFORGE, P. - Contribution à la connaissance des Orchidées de l'île de Cos (Dodécanèse, Grèce). *Natural. belges* 88 (Orchid. 22) [2009]: 49-232 (description p. 184).

leg. & det. Pierre DELFORGE 2009

H O L O T Y P E