

Ophrys hospitalis P. Delforge 2012

Date: 21.II.1993

N° 09302

Pays: Malte

Localité: île de Malte, Badja Ridge, promontoire du ravin Kalkara

Altitude: 20 m

UTM_{wgs84}: 33SVV4479

Habitat: garrigue à Thymus capitatus et Erica multiflora sur affleurements calcaires avec Ophrys bombyliflora (rosettes de feuilles), Neotinea conica et Vermeulenia collina.

Publication: Delforge, P. - Clarification de la taxonomie et de la nomenclature d'une orchidée maltaise: Ophrys hospitalis sp. nova. Natural. belges 93 (Orchid. 25): 63-74 [2012].

leg. & dét. Pierre Delforge 1993 & 2012

HOLOTYPE

Ophrys hospitalis

P. Delforge

Descriptio holotypi: Herba robusta, 16 cm alta. Flores 4, pro grege Ophrydis iricoloris parvi. Labellum 13 mm longum, Ophrydi iricolori simile sed pagina superiora coloribus leviter tristioribus et pagina inferiora omnino subviridi-albida. aliquando rubiginoso suffusa, rarissimo viridi-flavo cincta. Floret a medio decembris usque ad fine februarii, ante alias species Pseudophrydis Melitae.

Holotypus: Melita, Badja Ridge, fauces Kalkara (UTM: 33SVV4081), alt. s.m. 20 m, 21.II.1993. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 09302.

Étymologie: hospitalis, -is, -e: hospitalier. Allusion à l'Ordre des Hospitaliers (Ordo Hospitalis Sancti Johannis Ierosolimitani), Prince de Malte de 1530 à 1798.

Référence: Delforge, P. 2012.- Clarification de la taxonomie et de la nomenclature d'une orchidée maltaise: Ophrys hospitalis sp. nova. Natural. belges 93 (Orchid. 25): 69.

Description: plante, soit (sur pelouses rases) haute de 8-16 cm, 2-5 fleurs, labelle de (12-) 13-15 mm de longueur, soit (en milieux plus fermés) haute de 20-34 cm, 4-9 (-10) fleurs, labelle de 11-13 (-14) mm de longueur; fleurs souvent plus colorées; labelle un peu plus petit que celui d'Ophrys mesaritica et proportionnellement plus large, de 11-15 (-15,8) × 9-14 mm; crêtes basales plus marquées et plus colorées; dessous du labelle souvent entièrement verdâtre, parfois teinté de rougeâtre dans la moitié distale, avec alors un bord blanc verdâtre mal délimité, exceptionnellement avec un bord vert jaunâtre nettement délimité.

Note: taxon un temps considéré comme représentant Ophrys mesaritica à Malte; des analyses génétiques ont montré que le taxon maltais n'est relié génétiquement ni aux O. mesaritica de Grèce, ni à O. iricolor et qu'il est plus directement apparenté à O. eleonorae.

Floraison: miXII-II, extrêmement précoce.

Habitat: en pleine lumière, sur substrats calcaires, secs: pelouses rases et pseudo-steppes avec Asphodelus aestivus, jusqu'à 100 m

Répartition: paraît endémique de l'archipel maltais, mais peut-être aussi présent en Tunisie. Localisé et parfois abondant.

Pollinisateur: Andrena nigroaenea.

Référence: p. 359 in Delforge, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4º éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.