



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys lycomedis
P. DELFORGE 2013

Date: 13.III.2011 N° 11103
Pays: Grèce Région: Sporades du Nord
Province: Eubée Localité: Skyros, Skopoi
Altitude: 40 m UTM_{WGS84}: 35SKD8009

Habitat: Pinède calcicole à *Pinus halepensis* incendiée en 2007, recolonisée par broussailles à *Cistus salvifolius*, *Pistacia lentiscus*, *Prasium majus*, *Quercus coccifera* avec *Ophrys villosa*.

Publication: DELFORGE, P. - Nouvelle contribution à la connaissance du groupe d'*Ophrys tenthredinifera* dans le bassin égéen (Grèce): *Ophrys amphidami* et *Ophrys lycomedis* sp. novae. *Natural. belges* 94 (Orchid. 26) [2013]: 296.

leg. & det. Pierre DELFORGE 2011, 2013

H O L O T Y P E

Ophrys lycomedis

P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba satis compacta robustaque, ad 14 cm alta in statu vivo. Flores pro grege *Ophrydis tenthrediniferae* satis magni. Sepala lateralia lilacea, 10,5 mm longa. Labellum dessiccatum 12 × 12,5 mm, subquadratum-rotundatum, integrum, in statu vivo valde transversaliter convexum, centro fusco, velveto, satis lato, rotundato, peripheria corona pilositatis densae, longae, helvolae late ornata, cum pilis xerampelinis multo longioribus supra appendicem. Appendix rotundata, erecta, in lacinia alta insertata. Macula basalis, parva, bipartita, atrolazulina pallide caesio cincta. Area basalis labelli atrirubra, parva, incurvata. Cavitas stigmatica fusca. Puncti staminodiales absentes.

Holotypus: Graecia, insula Scyros, Skopoi (UTM: 35SKD8009), alt. s.m. 40 m, 13.III.2011. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 11103.

Étymologie: espèce dédiée à Lycomède (en latin *Lycomedes*, -is), roi fabuleux de Skyros.

Référence DELFORGE, P. 2013.- Nouvelle contribution à la connaissance du groupe d'*Ophrys tenthredinifera* dans le bassin égéen (Grèce): *Ophrys amphidami* et *Ophrys lycomedis* sp. novae. *Natural. belges* 94 (Orchid. 26): 296.

Description: plante trapue et robuste; inflorescence occupant presque toute la hauteur de la tige; 2-5 (-9) fleurs moyennes; sépales rose pâle à violet soutenu, 8,4-12,1 × 6,8-10,3 mm; pétales 4,3-5,9 × 2,7-3,9 mm, concolores; labelle 10,3-13,8 × 10,7-14,5 mm, quadrangulaire allongé, épaulements arrondis, étroits, bien marqués et non retombants, le centre velouté sombre, très largement et régulièrement bordé d'une pilosité dense, jaunâtre à miel, plus claire à l'extrémité des poils; touffe de poils raides, hémisphérique, parfois très dense, surplombant l'appendice; macule basale, peu étendue, parfois très petite, assez largement bordée de bleu pâle; cavité stigmatique assez sombre, entièrement brun rougeâtre ± foncé; champ basal important, concolore, souvent plus clair vers la macule; callosités internes de la cavité stigmatique courbes, importantes, très brillantes, induisant un ressaut assez proéminent, visible de profil, qui surplombe le haut du champ basal incurvé.

Floraison: finII-miIV.

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins à neutres, secs à frais: pelouses, garrigues, broussailles, jusqu'à 400 m d'alt.

Répartition: égéenne, île de Skyros (Sporades du Nord) et Cyclades occidentales (Grèce). Très localisé et rare.

Référence: p. 310 in DELFORGE, P. 2016.- *Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.*