Fig. 13. *Ophrys parosica*. Grèce, Cyclades, Paros, 10.IV.1995.
(dia P. DELFORGE)

Fig. 14. *Ophrys parosica*. Grèce, Cyclades, Paros, 15.IV.1995.
(dia P. DELFORGE)

HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys parosica
P. DELFORGE 1995

Date: 10.IV.1995 N° 09510

Pays: Grèce **Province**: Cyclades

Localité: île de Paros, Dryos

Altitude: 5 m UTM_{WGS84}: 35SLA4295

Habitat: sur micaschistes délités, phrygana très dégradée à *Helichrysum italicum* et *Thymus capitatus* avec quelques *Juniperus phoenicea* et *Chrysanthemum coronarium*, *Medicago arborea*, ainsi qu'*Anacamptis pyramidalis*, *Ophrys gortynia*, *O. sicula*, *O. villosa*, *Vermeulenia collina*.

Publication: DELFORGE, P. - Les Orchidées des îles de Paros et Antiparos (Cyclades, Grèce) Observations, cartographie et description d'*Ophrys parosica*, une nouvelle espèce du sous-groupe d'*Ophrys fusca*. *Natural. belges* **76** (Orchid. 8): 160 [1995].

leg. & det. Pierre DELFORGE 1995

H O L O T Y P E

Ophrys parosica

P. DELFORGE

Descriptio: Herba pro genere parva, ad 11,5 cm alta. Flores 3, pro genere et subgrege Ophrydis fuscae medii. Sepala lateralia 11 mm longa, 6 mm lata, viridia. Petala 6,5 mm longa, 2 mm lata, viridia. Labellum trilobatum, 14 mm longum, de fauce ad apicem, 10,5 mm latum, area basalis non ita tumescenti, non purpurea tincta, lobo mediano breviter emarginato, angusta margine nuda luteaque cincta. Pilositas labelli maculaeque inordinatissima raraque. Macula centralis indivisa, azurea irregulariter griseo-caeruleis variegata.

Holotypus: Graecia, Cyclades, insula Paros, apud Dryos (UTM: 35SLA4295), alt. s.m. 5 m, 10.IV.1995. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 09510.

Étymologie: *Parosicus, -a, -um*: de Paros, île des Cyclades centrales (Grèce).

Référence: DELFORGE, P. 1995.- Les Orchidées des îles de Paros et d'Antiparos (Cyclades, Grèce) - Observations, cartographie et description d'*Ophrys parosica*, une nouvelle espèce du sous-groupe d'*Ophrys fusca*. *Natural. belges* **76** (Orchid. 8): 160.

Description: 2-6 (-7) fleurs de taille moyenne pour le groupe d'*Ophrys attaviria*; pétales 5-8 (-12) × 2-3 (-4) mm; labelle subhorizontal, nettement à obscurément trilobé, peu à très convexe latéralement, un peu genouillé à la base puis longuement plan transversalement, le sommet souvent recourbé vers le bas par rabattement des bords, ovale (étalé), 11-16 (-18,5) × 9-14 (-16,5) mm (étalé; moyenne longueur/largeur 1,22), la base et le centre peu gonflés par des bourrelets longitudinaux; lobes latéraux à bords sinués, séparés du lobe médian par des sinus discrets; lobe médian peu émarginé à subentier; macule indivise au centre, bleu grisâtre marbrée de blanchâtre, allongée, touchant souvent le bord glabre du labelle dans le contournement des sinus, munie d'une pilosité éparse et marquant des zones plus sombres, comme celle du labelle, les zones claires étant cependant couvertes d'une fine pilosité blanche, le sommet parfois orné d'un ω blanchâtre, ± large; pilosité labellaire souvent discontinue, éparse, formée de touffes de poils raides, bruns à brun rougeâtre, marbrant irrégulièrement l'épiderme jaune du labelle, dessinant une étroite ceinture submarginale plus dense et plus foncée; bord du labelle entouré d'une bande jaune glabre; dessous du labelle vert jaunâtre à vert, sans teinte rouge.

Floraison: III-IV.

Habitat: en pleine lumière, sur substrats calcaires, secs: friches, garrigues, broussailles, jusqu'à 700 m d'alt.

Répartition: égéenne médiane, à l'ouest jusque dans l'île de Cythère (Grèce), à l'est au sud-ouest de l'Anatolie (Turquie). Localisé et rare.

Pollinisateur: *Andrena similis*.

Référence: p. 328 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.