HERBARIUM Pierre DELFORGE

Orchidaceae

Ophrys polycratis

P. DELFORGE

Date: 8.IV.2008 N° 10803

Pays: Grèce **Région**: Îles égéennes

Province: Samos **Localité**: île de Samos, Agh. Kyriaki

Altitude: 100 m UTM_{WGS84}: 35SMB6672

Habitat: sur sol squelettique, oliváie peu entretenue avec *Ceratonia siliqua, Pinus pallasiana, Pistacia lentiscus, Sarcopoterium spinosum, Thymus capitatus* ainsi qu'*Anacamptis pyramidalis, Ophrys blitopertha, O. dodekanensis, O. ferrum-equinum, O. homeri, O. iricolor, O. parosica, O. samia, O. sicula, O. umbilicata, Orchis anatolica, Serapias orientalis* var. *carica, Vermeulenia fragrans, V. sancta, V. fragrans* × *V. sancta*.

Publication: DELFORGE, P.- Contribution à la connaissance des Orchidées de l'île de Samos (Égée orientale, Grèce). *Natural. belges* **89** (Orchid. 21): 205 [2008].

leg. & det. Pierre DELFORGE 2008

HOLOTYPE

Ophrys polycratis

P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba erecta, 19 cm alta. Flores 2, pro grege Ophrydis omegaiferae medii. Sepala lateralia viridia, 15 mm longa. Labellum 18,5 mm longum (dessicatum). Primo adspectu O. basilissae similis sed florum dimensionibus inferioribus et florescentiae tempu multo seriore. Floret in aprilio, post alias species gregis omegaiferae Samii.

Holotypus: Graecia, insula Samos, prope Agh. Kyriaki (UTM: 35SMB6672), alt. s.m. 100 m, 8.IV.2008. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 10803.

Étymologie: *Polycrates, -is*: espèce dédiée à POLYCRATE (Πολυχρατης), tyran de Samos (~535 - ~522 AC), qui, sous son gouvernement, mena l'île à son apogée politique et culturelle.

Référence: DELFORGE, P. 2008.- Contribution à la connaissance des Orchidées de l'île de Samos (Égée orientale, Grèce). *Natural. belges* **89** (Orchid. 21): 205.

Description: espèce de floraison tardive, morphologiquement proche d'*Ophrys omegaifera* par la structure et les dimensions du labelle, mais possédant le système de coloration ainsi que la pilosité labellaire et maculaire d'*O. basilissa* ou même d'*O. fleischmannii*. A parfois été signalée dans le bassin égéen comme "*O. fleischmannii* à grandes fleurs" ou comme "*O. basilissa* tardif à petites fleurs".

Floraison: finIII-IV, tardive pour le groupe, au moins 2-4 semaines après *Ophrys omegaifera,* 6-8 semaines après *O. basilissa*.

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins, secs; phryganas, garrigues, broussailles, pinèdes claires, jusqu'à 400 m d'alt.

Répartition: égéenne grecque; signalé des îles orientales de Samos et de Chios, des Cyclades centrales et des Sporades du Nord (île de Skyros). Très localisé et très rare.

Pollinisateur: probablement *Anthophora subterranea*.

Référence: p. 362 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.