



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys sabulosa
P. DELFORGE 2004

Date: 16.04.2000 N° 1000416s
Pays: Italie Région: Sicile
Province: Palerme Localité: Altofonte
Altitude: 480 m UTM_{wgs84}: 33SUC5412

Habitat: terrasses de cultures incendiées avec oliviers et amandiers colonisées par *Asphodeline lutea*, *Asphodelus aestivus*, *Calycotome infesta*, *Stipa capensis*, *Teucrium brevifolium* ainsi qu'*Anteriorchis fragrans*, *Herorchis longicornu*, *Ophrys bombyliflora*, *O. exaltata*, *O. lutea*, *O. obaesa*, *O. sicula*, *Orchis anthropophora*, *O. brancifortii*, *O. italica*, *Serapias orientalis* var. *siciliensis*, *S. vomeracea*.

Publication: DELFORGE, P. - Contribution à la clarification de la nomenclature dans la section *Pseudophrys* GODFREY 1928. *Natural. belges* 85 (Orchid. 17): 114 [2004].

leg. & det. Pierre DELFORGE 2000

H O L O T Y P E

Ophrys sabulosa

P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba robusta. Flores pro grege Ophrydis attaviriae satis magni. Sepala lateralia viridia, 13 mm longa. Petala oblonga, 9 mm longa flavovirentia paulum ocreata. Labellum 19 × 15 mm, cuneiforme ad basin, paulum convexum, satis profunde trilobatum, centro spadiceo, late zonato, marginibus anguste flavis regulariter glabrisque, lobo mediano lato, brevi, emarginato. Macula basalis cretacea, in centro marmorata, subglabre, gibbosa, indivisa. Labelli pilositas satis densa ordinataque.

Holotypus: Sicilia, provincia Palermo, prope Altofonte (UTM: 33SUC5412), alt. s.m. 480 m, 16.IV.2000. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 1000416s.

Étymologie: *sabulosa*, -us, -um: sabloneux ou des terrains sabloneux, épithète spécifique du pollinisateur supposé lors de la description, *Andrena (Hoplandrena) sabulosa* (SCOPOLI, 1763).

Référence: DELFORGE, P. 2004.- Contribution à la clarification de la nomenclature dans la section *Pseudophrys* GODFREY 1928 (*Orchidaceae*). *Natural. belges* 85 (Orchid. 17): 114.

Description: plante robuste, haute de 18-32 cm; 3-8 fleurs assez grandes; sépales 12-15 × 7-9 mm; pétales 7-9,5 × 1,5-3 mm; labelle subhorizontal à pendante, peu convexe longitudinalement, 15-19 × 13,5-16 mm (moyenne longueur/largeur 1,22; bord externe du lobe latéral du labelle formant un angle de 30-36° avec l'axe longitudinal), assez massif, les sinus, triangulaires, assez peu ouverts, la base, parfois un peu genouillée, creusée d'un sillon important, blanchâtre; pilosité labellaire assez ordonnée, brun marron jaunâtre à reflets violacés, largement zonée autour de la macule, parfois munie d'une ceinture submarginale plus claire le long du bord du labelle; bord du labelle entouré d'une marge glabre, ± étroite, jaune vif, bien visible, de délimitation très tranchée; lobes latéraux arrondis puis brièvement rhomboïdaux, les bords rabattus; lobe médian relativement court, peu convexe latéralement; macule laiteuse à rougeâtre, marbré de bleuâtre foncé au centre, munie d'une fine pilosité blanchâtre régulière, abruptement délimitée de celle du labelle, sans sillon bissecteur au moins dans le tiers médian; dessous du labelle blanc verdâtre.

Floraison: III-IV, après *Ophrys lupercalis* et *O. gackiae*.

Habitat: en pleine lumière, sur substrats calcaires, secs: friches, garigues, jusqu'à 1.000 m d'alt.

Répartition: probablement endémique de Sicile. Assez localisé et assez rare.

Référence: p. 335 in DELFORGE, P. 2016.- *Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd.*, 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.