




HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys episcopalis

POIRET 1816
var. *samia*
P. DELFORGE 2008

Date: 11.V.2008 **N°** 10810
Pays: Grèce **Région:** Îles égéennes
Province: Samos **Localité:** île de Samos, Agh. Paraskevi
Altitude: 40 m **UTM_{WGS84}:** 35SMB9881

Habitat: ourlet de broussailles à *Arbutus andrachne*, *Cistus creticus*, *C. parviflorus*, *C. salvifolius*, *Euphorbia characias*, *Olea europaea* var. *oleaster*, *Pistacia lentiscus*, *Quercus coccifera* ainsi qu'*Anacamptis pyramidalis*, *Anteriorchis sancta*, *Ophrys sicula*, *O. umbilicata*, *Orchis anatolica*, *O. italica*, *Vermeulenian papilionacea* var. *aegaea*.

Publication: DELFORGE, P. - Contribution à la connaissance des Orchidées de l'île de Samos (Égée orientale, Grèce). *Natural. belges* **89** (Orchid. 21): 205 [2008].

Remarque: ce taxon a ensuite été considéré comme une espèce. La combinaison *Ophrys samia* (P. DELFORGE) P. DELFORGE a été publiée in: DELFORGE, P. - Nouvelles contributions nomenclaturales aux Orchidées d'Europe. *Natural. belges* **92** (Orchid. 24): 203 [2011].

leg. & det. Pierre DELFORGE 2008

H O L O T Y P E

Ophrys episcopalis

POIRET

var. *samia* P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba erecta, ad 27 cm alta. Flores 5, pro grege *Ophrydis bornmuelleri magni*. Labellum 14 × 18 mm (dessicatum). *Ophrys episcopalis* var. *episcopalis* affinis sed pilositas marginalis interdum leviter attenuata, cava stigmatica super labelli basin interdum disposita, labelli distales lobi interdum minus recurvati. Floret sero, post alias species generis *Ophrydis Samii*.

Holotypus: Graecia, insula Samos, prope Ag. Paraskevi (UTM: 35SMB9881), alt. s.m. 40 m, 11.V.2008. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 10810.

Étymologie: *Samius*, -a, -um: de [l'île de] Samos (Égée orientale, Grèce).

Référence: DELFORGE, P. 2008.- Contribution à la connaissance des Orchidées de l'île de Samos (Égée orientale, Grèce). *Natural. belges* **89** (Orchid. 21): 205.

Description: comme *Ophrys episcopalis* mais 3-8 fleurs grandes à très grandes; pétales relativement petits; labelle pendant, entier, 16,5-19,5 × 20-24,2 mm (étalé), trapézoïdal-arrondi, paraissant plus allongé, le centre souvent étranglé, la moitié distale étalée, formant une jupe ample, la marge souvent largement teintée de jaune, la base munie d'épaulements peu marqués à effacés, prolongeant alors les bords de la cavité stigmatique; 2 petites gibbosités aiguës, divergentes, souvent placées bien plus bas que la base de la cavité stigmatique; pilosité submarginale du labelle parfois amincie dans les quarts latéro-distaux; champ basal allongé; cavité stigmatique transverse, noirâtre, dégagée du labelle.

Floraison: finIV-débutVI, tardive, le dernier *Ophrys* à fleurir à Samos.

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins à peu acides, secs: talus, cistaies, olivaias en friche, lisières des pinèdes mixtes, jusqu'à 500 m d'alt.

Répartition: île de Samos (Grèce) et zone anatolienne adjacente. Répandu mais rare (à Samos).

Référence: p. 392 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.

Remarque: var. élevée au rang d'espèce [*Ophrys samia* (P. DELFORGE) P. DELFORGE] in: DELFORGE, P. 2011.- Nouvelles contributions taxonomiques et nomenclaturales aux Orchidées d'Europe. *Natural. belges* **92** (Orchid. 24): 203.