

Ophrys tarquinia

P. DELFORGE

Descriptio holotypi: *Herba* procera validaque, 31 cm alta. *Inflorescentia* satis laxa, 16 cm longa. *Flores* 9, satis magni. *Sepala* 13 mm longa, 7 mm lata, subviridi-albida, marginibus recurvatis. *Petala* 10,5 mm longa, 3 mm lata, anguste oblonga, glabra, electrina, marginibus crispis rubro tinctis. *Labellum* integrum, lateraliter valde convexum, 12 mm longum, molle, castaneum, pilis longis badiisque cinctum; cava stigmatica, labelli area basalis et labelli centrum concolores. *Macula* basalis, satis evoluta, X-formis, in centro ocellata, caeruleo-grisea pallide marginata, ad stigmaticae cavitatis latera affixa. *Appendix* parvissima, viridi-flava. *Cava stigmatica* satis parva, extra albida. *Pseudo-oculi* irregulariter plumbei, pallide cincti. *Floret* in Aprile.

Holotypus: Italia, regio Tuscia (Toscane), provincia Liburni Portus (Livourne), apud Sasseta (UTM: 32TPN3676), alt. s.m. 100 m, 14.IV.2000. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 10004h.

Étymologie: *Tarquinius*, -a, -um: des Tarquins, rois étrusques qui régnèrent sur Rome jusqu'en 509 AC.

Référence: DELFORGE, P. 2000. *Ophrys tarquinia* sp. nova, une espèce toscane du groupe d'*Ophrys exaltata*. *Natural. belges* 81 (Orchid. 13): 84.

Description: comme *O. exaltata* mais (2-) 5-11 fleurs assez grandes; sépales vert blanchâtre, vert jaunâtre pâle, quelquefois très légèrement lavés de rose, longs de 10-15 mm; pétales glabres, étroitement oblongs à, moins souvent, largement lancéolés ou subelliptiques, 8,5-12,5 × 2,5-4 mm, plus foncés et d'une autre teinte que les sépales, vert jaunâtre, ambrés, olivâtres ou brun verdâtre, les bords fortement ondulés-crispés fréquemment teintés de rouge ou de brun foncé; labelle entier à subtrilobé, convexe, ovoïde, souvent sans gibbosités, (9-) 11-16 × 10-17 mm (étalé), brun, muni d'une pilosité submarginale assez large, raide et longue, brun rougeâtre un peu plus clair, et d'un fin bord glabre brun jaunâtre à jaune; macule basale parfois très étendue et morcelée, gris bleuâtre brillant ou grise, lisérée de blanchâtre; cavité stigmatique relativement petite; pseudo-yeux importants, irrégulièrement teintés de gris, entourés d'un cercle blanchâtre.

Floraison: IV-V, un peu avant *O. argentaria*.

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins à surtout acides, secs à humides: talus des routes, friches, pelouses, prairies humides, suintements des broussailles, lisières des bois, jusqu'à 900 m d'alt.

Répartition: centrée sur la Toscane; atteint la Ligurie au nord; s'approche peu du littoral. Localisé et parfois abondant.

Pollinisateur: *Andrena tibialis*.

Référence: p. 470 in DELFORGE, P. 2016.- *Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd.*, 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.



Ophrys tarquinia

P. DELFORGE 2004

Date: 29.V.2000 **N°** 10004H
Pays: Italie **Région:** Toscane
Province: Livourne **Localité:** Sasseta
Altitude: 100 m **UTM_{WGS84}:** 32TPN3676

Habitat: en lisière de yeuseraie sur calcschistes, talus herbeux avec *Herorchis morio*, *Ophrys argentaria*.

Publication: DELFORGE, P. - *Ophrys tarquinia* sp. nova, une espèce toscane du groupe d'*Ophrys exaltata*. *Natural. belges* 81 (Orchid. 13): 84 [2000].

leg. & det. Pierre DELFORGE 2000

H O L O T Y P E

