



HERBARIUM Pierre DELFORGE
O r c h i d a c e a e

Ophrys × *baeteniorum* P. DELFORGE 2006
(*Ophrys colossaea* P. DELFORGE × *O. halia* H.F. PAULUS)

Date: 1.V.2006 N° 10616

Pays: Grèce Province: Dodécanèse

Localité: île de Rhodes, Embonas


Altitude: 370 m UTM_{WGS84}: 33SNA7712

Habitat: Pinède claire à *Pinus halepensis* avec quelques *Cupressus sempervirens* et phrygane à *Astragalus* sp., *Calicotome villosa*, *Pistacia lentiscus* avec *Ophrys attaviria*, *O. calypsus*, *O. colossaea*, *O. halia*, *O. lindia*, *O. omegaifera*, *O. reinholdii*, *O. cf. villosa*, *Orchis fragrans*, *O. sancta*, *Serapias bergonii*.

Publication: DELFORGE, P. - Nouveaux hybrides d'*Ophrys* de l'île de Rhodes (Dodécanèse, Grèce). *Natural. belges* 87 (Orchid. 19): 217-227 (description: 221).

leg. & det. Pierre DELFORGE 2006

H O L O T Y P E



Ophrys* × *baeteniorum

P. DELFORGE

(*Ophrys colossaea* P. DELFORGE × *O. halia* H.F. PAULUS)

Descriptio holotypi: Herba procera gracilisque, florum mensuris inter eos parentium mediis. Sepala elongata rosea suffusa. Petala triangulata-elongata, rosea. Labellum quadrangulatum, trapeziforme, angustum ad basin. Floret sero, inter parentes.

Holotypus: Graecia, insula Rhodus, prope Embonas (UTM: 35SNA7712), alt. s.m. 370 m, 1.V.2006. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 10616.

Étymologie: notho-espèce très cordialement dédiée à Félix BAETEN et Liliane DEDROOG (Kermt, Belgique), membres de la Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges, ancien Président (et Présidente) du Studiegroep Europese en Mediterrane Orchideeën (SEMO Vlaanderen).

Commentaire: Trois exemplaires d'*Ophrys* × *baeteniorum* ont été trouvés le 1^{er} mai 2006, dans une pinède sur les contreforts occidentaux du mont Attaviros. Bien qu'issu de deux espèces appartenant non seulement au complexe d'*O. fuciflora*, mais encore au même groupe, celui d'*O. heldreichii*, *O. ×baeteniorum* a été assez facile à identifier par la taille intermédiaire de sa tige et de ses fleurs, bien visible parmi une centaine d'*O. colossaea* très robustes. *O. ×baeteniorum* se distingue d'*O. colossaea* notamment par la hauteur moindre de la plante, la taille plus réduite des fleurs, le labelle paraissant plus trapézoïdal, plus évasé, parce qu'il est étroit à la base. Il a hérité évidemment ces caractères d'*O. halia*. Celui-ci se distingue notamment d'*O. ×baeteniorum* par un port bien plus gracile, des fleurs plus petites, un état de floraison plus avancé.

Référence: DELFORGE, P. 2006.- Nouveaux hybrides d'*Ophrys* de l'île de Rhodes. *Natural. belges* 87 (Orchid. 19): 221.