Fig. 4. Ophrys x delmeziana. Espagne, prov. Cuenca, 11.06.1988.







D. east

## HERBARIUM Pierre DELFORGE Orchidaceae

## Ophrys ×delmeziana

P. Delforge 1989

 $[Ophrys\ castellana\ { t J}.\ { t Devillers}. { t Terschuren}\ { t \&}\ { t P}.\ { t Devillers}\ { t imes}\ { t O}.\ sphegodes\ { t Miller}]$ 

Date: 11.VI.1988

N° 08829

Pays: Espagne

Région: Nouvelle-Castille

Province: Cuenca

Localité: 4 km SE Tragacete

Altitude: 1.200 m

UTM<sub>WGS84</sub>: 30TWK9965

Habitat: prairie de fauche et fossé humides avec Anacamptis pyramidalis, Ophrys castellana, O. sphegodes.

Publication: Delforge, P. 1989.- Les orchidées de la Serrania de Cuenca (Nouvelle-Castille, Espagne). Observations et esquisse d'une cartographie. *Natural. belges* 70 (Orchid. 3): 110.

leg. & det. Pierre Delforge 1988

HOLOTYPE

## Ophrys ×delmeziana

P. Delforge

[Ophrys castellana J. Devillers-Terschuren & P. Devillers × O. sphegodes Miller]

Descriptio holotypi: Herba procera ad 22 cm alta. Bracteae longae. Flores 4, minores quam ei Ophrydis sphegodei. Sepala viridia patula. Petala acriter viridia, oblonga, dimidio minora quam petala, marginibus leviter undulatis ciliatisque. Labellum trilobatum globosum, leviter mammosum, rubri-brunneum luteo cinctum. Macula laxe H-formis, cinerea albido cincta. Cava stigmatica media, fusca in summo stigmatico, clarior rubriorque ad basin labelli. Appendix parvissima. Tempus floritionis inter ea parentium medium.

**Holotypus**: Hispania, Nova-Castilla, provincia Cuenca, apud Tragacete, alt. s.m. 1.200 m, 11.VI.1988. Leg. P. Delforge. In Herb. Pierre Delforge sub n° 08829.

**Étymologie**: notho-espèce très cordialement dédiée à Madame Suzie DELMEZ (Uccle, Belgique).

Description: Plante élancée, haute de 22 cm. Bractées longues. Quatre fleurs plus petites que celles d'Ophrys sphegodes. Sépales verts étalés. Pétales vert éclatant, de moitié plus petits que les sépales, oblongs, à bords ondulés légèrement ciliés. Labelle trilobé globuleux avec des gibbosités atténuées, brun-rougeâtre bordé de jaune. Macule en forme de H très large, grise bordée de blanchâtre. Cavité stigmatique intermédiaire, foncée sur la surface stigmatique, plus claire à la base du labelle. Appendice minuscule. Temps de floraison intermédiaire entre ceux des parents.

**Référence**: Delforge, P. 1989.- Les orchidées de la Serrania de Cuenca (Nouvelle-Castille, Espagne). Observations et esquisse d'une cartographie. *Natural. belges* **70** (Orchid. 3): 110.