

Fig. 8. *Ophrys* \times *saintenoy-simoniana*
(*O. ferrum-equinum* \times *O. thesei*).
Grèce, Cyclades, Naxos, 23.IV.1995.



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys \times *saintenoy-simoniana* P. DELFORGE 1997
(*Ophrys ferrum-equinum* DESFONTAINES \times *O. thesei* P. DELFORGE)

Date: 23.IV.1995 N° 09520
Pays: Grèce Région: Cyclades
Province: Naxos Localité: Mesi
Altitude: 300 m UTM_{WGS84}: 35SLB7211

Habitat: sur marbre et calcaire, très anciennes terrasses de cultures abandonnées envahies par phrygana herbeuse à *Calicotome villosa*, *Phlomis fruticosa*, *Quercus coccifera*, *Sarcopoterium spinosum*, *Thymus capitatus* avec *Anacamptis pyramidalis*, *Ophrys ariadnae*, *O. brevis*, *O. ferrum-equinum*, *O. heldreichii*, *O. mammosa*, *O. omegaifera*, *O. sicula*, *Orchis anatolica*, *O. sancta*, *Serapias orientalis*.

Publication: DELFORGE, P. 1997.- Nouveaux hybrides naturels d'orchidées d'Europe. *Natural. belges* 78 (Orchid. 10): 183.

leg. & det. Pierre DELFORGE 1995

H O L O T Y P E

Ophrys* \times *saintenoy-simoniana

P. DELFORGE

(*Ophrys ferrum-equinum* DESFONTAINES \times *O. thesei* P. DELFORGE)

Descriptio holotypi: Sepala lateralia elongata, 11 mm longa et 7 mm lata, rosea, dimidio inferiore leviter violaceo suffuso. Petala triangulata-elongata, 8 mm longa, leviter auriculata, villosa, atrovio-lacea. Labellum integrum, fuliginosum, leviter gibbosum. Macula evoluta, atrovinosa, plusminusve H formis, in centrum ocellata, ad stigmaticae cavae latera affixa. Appendix viridis, obscure tridentata, erecta.

Holotypus: Graecia, Cyclades, insula Naxos, apud Mesi, alt. s.m. 300 m, 23.IV.1995. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 09520.

Étymologie: notho-espèce dédiée à Jacqueline SAINTENOY-SIMON (Bruxelles), Vice-Présidente des Naturalistes belges, Présidente de l'Amicale Européenne de Floristique.

Commentaire: L'hybride se distingue immédiatement des parents par la coloration intermédiaire des sépales légèrement tachés de violet dans leur moitié inférieure (ou labelloscopique), par la forme allongée et un peu auriculée des pétales qui sont velus et intensément colorés, comme le sont souvent ceux des hybrides, ainsi que par la forme quadrangulaire arrondie du labelle, muni d'un appendice réduit et d'une macule dont le dessin hésite entre la simplicité des lignes de celle d'*O. ferrum-equinum* et celle, compliquée et ocellée, d'*O. thesei*.

Référence: DELFORGE, P. 1997.- Nouveaux hybrides naturels d'Orchidées d'Europe. *Natural. belges* 78 (Orchid. 10): 183.